

Паспорт изделия

Стеллаж передвижной, складной, металлический «Железный выбор!»™ (модели на 3, 4 и 5 полок, цвет — белый глянец или чёрный матовый)

1. Назначение

Складные металлические стеллажи «Железный выбор!»™ предназначены для размещения и хранения различных предметов в жилых и офисных помещениях. Могут использоваться как декоративно-функциональные элементы интерьера в гостиной, прихожей, на кухне, в домашнем кабинете, офисе, на остеклённом балконе или на даче. Подходят для хранения книг, посуды, текстиля, растений в горшках, бытовых или офисных принадлежностей и других предметов с умеренной нагрузкой.

Не предназначены для промышленного использования, размещения тяжёлых, нестабильных или технически сложных предметов.

2. Основные технические и эксплуатационные характеристики стеллажей

Параметр	Модель на 3 полки	Модель на 4 полки	Модель на 5 полок	Примечание
Артикул	KS-3B / KS-3W	KS-4B / KS-4W	KS-5B / KS-5W	
Размер в разложенном виде	71,5×38×88 см	71,5×38×125 см	71,5×38×158 см	Включая колёса
Размер в сложенном виде	8×38×88 см	8×38×125 см	8×38×158 см	Включая колёса-5см
Размер полки	71×31×1,6 см	71×31×1,6 см	71×31×1,6 см	Перфорированная поверхность
Глубина полки	31 см	31 см	31 см	
Глубина стеллажа с колёсами	38 см	38 см	38 см	
Количество полок	3	4	5	
Расстояние между полками	34–35 см	34–35 см	34–35 см	
Вес нетто / брутто	5,6 / 4,94 кг	7,45 / 6,55 кг	8,15 / 9,2 кг	
Размер упаковки	90×40×10 см	126×40×10 см	160×40×10 см	Картонная коробка
Материал	Металл, порошковое покрытие	Металл, порошковое покрытие	Металл, порошковое покрытие	Цвет: белый глянец / чёрный матовый
Каркас	30×10 / 10×10 / 15×15 мм	30×10 / 10×10 / 15×15 мм	30×10 / 10×10 / 15×15 мм	Толщина труб: 0,6 мм
Полки	0,5 мм	0,5 мм	0,5 мм	Толщина металла

Боковая защитная сетка	Прут 3 мм	Прут 3 мм	Прут 3 мм	Боковая защитная
Колёса	4 шт. (2 со стопором)	4 шт. (2 со стопором)	4 шт. (2 со стопором)	По желанию
Макс. нагрузка на 1 полку	до 15 кг	до 15 кг	до 15 кг	При равномерной распределенной нагрузке
Макс. нагрузка на стеллаж	до 45 кг	до 60 кг	до 75 кг	

3. Правила транспортировки и эксплуатации

Транспортировка:

Изделие транспортируется в сложенном виде в заводской упаковке (картонная коробка).

Допускается перевозка всеми видами крытого транспорта при температуре от -25°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха до 75%.

Важно: не допускается размещение тяжёлых предметов и укладка других грузов сверху на упаковку со стеллажом — это может привести к деформации конструкции.

Установка и эксплуатация:

Стеллаж устанавливается на ровную, твёрдую поверхность. При использовании с колёсами — рекомендуется фиксировать два колеса стопорами для повышения устойчивости. Если стеллаж будет использоваться стационарно, колёса можно не устанавливать. Не допускается эксплуатация на открытом воздухе или в условиях повышенной влажности.

Ограничения по эксплуатации:

- Не перегружайте полки свыше рекомендованной нагрузки
- Не сосредотачивайте вес в одной точке
- Не используйте стеллаж в качестве стремянки, подставки или опоры
- Не размещайте тяжёлые, неустойчивые или вибрирующие предметы

Уход за изделием:

Для очистки используйте сухую или слегка влажную мягкую ткань. Допускается применение мягких нейтральных моющих средств (без спирта, щелочей, кислот и абразивов). После влажной обработки необходимо насухо протереть поверхность. Не используйте жёсткие губки, металлические щётки и агрессивную бытовую химию. Избегайте длительного контакта с влагой, особенно в местах возможных царапин.

4. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТР ТС 025/2012 при условии соблюдения правил эксплуатации.

Гарантийный срок: 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на:

- Повреждения, возникшие по вине покупателя
- Нарушение условий эксплуатации
- Механические и термические повреждения
- Естественный износ изделия

5. Комплектация

- Стеллаж в сложенном виде — 1 шт.
- Колёса — 4 шт. (в том числе 2 со стопором)
- Инструкция на русском языке — 1 экз.
- Упаковка — картонная коробка


Изготовлено в КНР по заказу ООО «Компания Тэнлива», Республика Беларусь

Дата выпуска: _____



Подпись/штамп ОТК: _____

Складные металлические стеллажи «Железный выбор!»™ 3, 4 и 5 полок, на колёсах. Инструкция по сборке.

РАСПАКУЙТЕ И ДОСТАНЬТЕ ИЗДЕЛИЕ




УСТАНОВИТЕ ДВА КОЛЕСА С ФИКСАТОРОМ И ДВА БЕЗ ФИКСАТОРА НА ЧЕТЫРЕ ОПОРЫ



РАЗДВИНЬТЕ СТЕЛЛАЖ



ЗАФИКСИРУЙТЕ КОЛЕСА



ЗАФИКСИРУЙТЕ ПОЛКУ ЗАСТЁЖКОЙ

